



MP8761 8W LED 超亮 USB 燈板(42cm)

一. 功能特性:

1. 供電方式使用 USB 接頭，適用於任何 5V USB 輸出供電電源，如手機充電器、行動電源、電腦 USB 皆可以供電。
2. 如需插電使用時，需使用電流穩定的 USB 充電插頭，避免燈光閃爍。
3. 免鑽洞，附強力磁鐵，可直接吸附於鐵金屬處。若在沒鐵的地方貼上有背膠的鐵片，再把 LED 燈吸至鐵片上或者是直接使用雙面強力背膠黏貼，自由運用。
4. 亦可使用配件包內附的 C 型金屬夾、螺絲釘固定於需要處。
5. 調光開關：3 種色溫（暖黃光、白光、自然光）、10 段亮度自由選擇方便使用。
6. 開燈後，長按開關鍵 2 秒後，開關鍵指示燈會閃爍，燈具延時約 60 秒後自動關燈。
7. 插電後，重複開關燈時，會從上次關閉的光色開啟亮燈。
8. 鋁管材質經壓鑄加工及氧化處理不易褪色，散熱效果好，質感出眾。
9. 使用廣泛，衣櫃、櫥櫃、書桌看書、辦公照明、登山露營、夜釣、工作燈...等。

二. 產品外觀:



三. 產品說明：
十段調光 三種光色



USB 傳輸線



可使用的配件
 C型金屬夾



背面附有強力磁鐵可隨意吸附有鐵的場所。

在無鐵的場所
 可使用的配件：
 背膠鐵片×2
 雙面泡棉膠×2
 電線扣×2



通用 USB 充電連接埠，多種供電方式，方便使用：

適用 DC 5V 1.5A 以上的電源供應頭



行動電源



電腦 USB



手機充電器

調光亮度暗亮比較：

【白光暗亮實圖】

暗




亮



【自然光暗亮實圖】

暗



亮



【黃光暗亮實圖】

暗



亮



簡易安裝-在有鐵金屬的場所，可以直接吸附：

磁吸



安裝於無鐵金屬場所時，可使用配件包內配件簡易安裝：



電線扣x2 可固定電線



背膠鐵片x2



撕去鐵金屬片上的薄膜後
將鐵金屬片吸附於燈板上的
磁鐵處



撕去鐵金屬片上的背膠



將燈板黏貼於需要處後，
取下燈板按壓鐵金屬片，
確定金屬片有黏貼完成



安裝完成，電線可使用
電線扣固定



撕去一面雙面泡棉膠的
背膠後黏貼於燈板上



再撕去另一面的背膠



將燈板黏貼於需要處後，
輕輕按壓燈板確定燈板有
確實黏貼完成



安裝完成，電線可使用
電線扣固定

雙面泡棉膠x2



C型金屬夾x2



在欲安裝處量好燈板的
尺寸後，使用螺絲釘將
C型金屬夾固定於設定
好的安裝處



將C型金屬夾卡入燈板
上的凹槽處



安裝完成，電線可使用
電線扣固定


注意事項

- 禁止眼睛直視光線，避免造成傷害，注意兒童使用，需謹慎小心。
- 不要在靠近水和腐蝕性液體，易燃，易爆的地方使用。
- 不要存放在潮濕和靠近火源的地方。
- 本產品屬於室內用燈具，請勿放置於戶外會被水淋的場所使用。
- C型金屬夾邊緣鋒利，使用時請小心手指被割傷。
- 請勿重摔、重壓和自行拆解產品，造成損壞恕不負責。
- 長時間不使用時，需要切斷電源。
- 請選用符合本產品的電源。
- 未經官方授權，禁止網路銷售。

四. 產品規格:

商品名稱	MP8761 8W LED 超亮 USB 燈板(42cm)
光源功率	8W
光通量	550~600 流明
色溫	白光-6000~6500K、自然光-4000~4500K、暖黃光-2700~3200K
光源	108 顆 LED
USB 電線	長 1.9 米
USB 電源	DC5V 1.5A
工作溫度	-10°C~60°C
外型尺寸	42x4.5x1(cm)
材質	鋁合金、ABS 塑膠、PS 塑膠(燈罩)、LED、磁鐵
原產地	中國/台灣設計組裝

五. 視景圖:



玄關



酒櫃



鞋櫃



衣櫃



櫥櫃



書桌